

**HANBUD**

WWW.HANBUDSTOGAI.LT

# GAMINAME PUIKIUS STOGUS -

JIE TARNAUS ILGUS METUS

A black and white portrait of Tomasz Pruszyński, a man with a beard and short hair, wearing a light-colored, patterned button-down shirt. He is looking directly at the camera with a neutral expression. The background is dark.

## **Tomasz Pruszyński**

gamybos direktorius

**„Nuo pat mažens buvau mokomas, kad darbą reikia gerbti ir kruopščiai atlikti. Puiku, kad įgytomis žiniomis galiu dalytis su bendradarbiais.“**

**Pačioje įmonės veiklos pradžioje dirbau tik su tėvu ir broliais. Šiuo metu mūsų „šeimoje“ 150 narių.**

Nuo pat savo veiklos pradžios **HANBUD** stengėsi įgyvendinti žmonių svajones, susijusias su nuosavo namo statyba. Anksčiau veikėme kaip statybinių medžiagų parduotuvė, o nuo 2006 m. esame gamintojai. Nuo tol sėkmingai plečiame savo asortimentą ir diegiame naujas čerpiinių ir trapecinių profilių, klasikinės stogo dangos ir kitų produktų gamybos linijas. Per šį laiką tapome vienu didžiausių Lenkijoje plieninių produktų gamintoju.



Šiuo metu siūlome tvoras, konstrukcinius ir gipskartonio profilius. Šiuolaikiški mūsų produktai – plieninės tvoralentės („Standard“, „Emka“, „Estetic“, „Sigma“, „Astra“, „Vigo“) ir žaliuzinės tvoros – puikiai pakeičia tradicines medines tvoras. Turimos žinios ir patirtis leidžia mums nuolat plėstis ir pasiūlyti naujų linijos „Revolution“ produktų.



Visų mūsų darbuotojų dėka ir mūsų užsakovų suteiktu pasitikėjimu įgyvendiname ir savo verslo bei asmeninius tikslus. Labiausia mums džiugina faktas, kad įmonė plečiasi ir suteikia darbo vis daugiau žmonių. Mūsų pastangas atspindi „Auksinio įmonių šimtuko“ Metų pasiekimų kategorijos laimėjimas ir gautas „Forbes“ deimantas.



”

„HANBUD“ — PUIKUS PASIRINKIMAS ILGAM

**Šiuolaikiškas stogo dangos dizainas  
ne tik užtikrina puikų estetinį vaizdą,  
bet yra patvarus bei praktiškas.**



Gamintojo kruopštumas projektuojant ir gaminant stogo dangą iki minimumo sumažina medžiagų atliekas. Tai didelis pranašumas, palyginti su kitomis stogo dangomis.

**HANBUD**

WWW.HANBUDSTOGAI.LT

# PLIENINIS MODULINIS ČERPINIS PROFILIS MODERNO



**SUTEIKIAMA  
GARANTIJA**



**PAPRASTA  
MONTUOTI**



**PATOGU  
TRANSPORTUOTI**



**PUIKUS ESTETINIS  
VAIZDAS**




**NEPRALEIDŽIA  
VANDENS**

užlenkiamas modulio  
galas neleidžia patekti  
vandeniui po stogo dangą

## Techninis aprašas


• Profilio aukštis	<b>53 mm</b>
• Bangos lūžis	<b>35 mm</b>
• Dengiamas plotis	<b>1150 mm</b>
• Bendras plotis	<b>1210 mm</b>
• Lapo ilgis	<b>720 mm</b>
• Modulio bangos žingsnis	<b>350 mm</b>



# PLIENINIŲ ČERPINIŲ PROFILIŲ SPALVOS

## BLIZGUS POLIESTERIS

RAL 9010



RAL 9002



RAL 9006



RAL 9007



RAL 7024



RAL 7016



RAL 3011



RAL 8004



RAL 3005



RAL 8017



RAL 8019



RAL 9005



RAL 6029



RAL 6005



RAL 5010



## MATINIS POLIESTERIS

RAL 8004



RAL 3011



RAL 8019



RAL 7024



RAL 7016



RAL 8017



RAL 6020



RAL 9005



## HARD

RAL 7016



## MEDŽIO IMITACIJA

NBW 74



## CINKAS /ALUCINKAS

ALUCYNK



RAL 9005



NBW 73



OCYNK



## Daniel Piszczatowski

Didmeninės plėtros vadovas

Dirbdamas atsižvelgiu į klientų  
ir sau pavaldžių kolegų poreikius  
ir prašymus.

Mano tikslas – abipusiškai naudingi  
ilgalaikiai santykiai. Būtent tai skiria  
gerą vadybininką nuo pardavėjo.

Realii prekių spalva gali šiek tiek skirtis nuo matomų nuotraukose.

# SKARDINĖS DANGOS RŪŠYS

## PREMIUM

Skardos su HARD danga – tai aukščiausios klasės mūsų produktas. Ši danga garantuoja ilgametį patvarumą ir užtikrina estetinį vaizdą.

## STANDARD

Labai gerų techninių parametų skardos – 35 µm (matinė) ir 25 µm (blizgi) poliesterio danga.

## REGULAR

Optimalių techninių parametų produktas. Pasirenkamos spalvos. Matinio ir blizgaus poliesterio dangos.

## ALUCINKAS


Korozijai, įbrėžimams ir šviesos spinduliams atspari abipusė danga.

## ECO (1B)

Kokybiškas ekonomiškąs produktas su plieno gamintojo garantija. Puikiai tinka sienoms ir stogams.

## II RŪŠIS

Kokybė priklauso nuo žaliavos parametų. Gaminama iš produkcijos žaliavos likučių. Gamintojo garantija.





**SUTEIKIAMA  
GARANTIJA**

# VENA



**PAPRASTA  
MONTUOTI**

## Techninis aprašas



**PATOGU  
TRANSPORTUOTI**



**GAMINAMA  
KLIENTO  
NURODYTO ILGIO**




**LENGVA STOGO  
KONSTRUKCIJA**



**PATRAUKLI  
KAINA**

	<b>350 / 15</b>	<b>400 / 20</b>
• Bangos lūžis	<b>15 mm</b>	<b>20 mm</b>
• Dengiamas plotis	<b>1100 mm</b>	<b>1100 mm</b>
• Bendras plotis	<b>1183 mm</b>	<b>1183 mm</b>
• Maks. lapo ilgis	<b>6000 mm</b>	<b>6000 mm</b>
• Min. lapo ilgis	<b>500 mm</b>	<b>550 mm</b>
• Bangos žingsnis	<b>350 mm</b>	<b>400 mm</b>



Plieniniai čerpiniai profiliai puikiai tinka nesudėtingiems dvišlaičiams stogams. Gaminami pagal pateiktus matmenis. Užsakę tokią stogo dangą, sutaupysite laiko ir pinigų.





# PLIENINIAI ČERPINIAI PROFILIAI



**SUTEIKIAMA  
GARANTIJA**



**PAPRASTA  
MONTUOTI**



**PATOGU  
TRANSPORTUOTI**



**GAMINAMA  
KLIENTO  
NURODYTO ILGIO**



**LENGVA STOGO  
KONSTRUKCIJA**




**PATRAUKLI  
KAINA**


## MALTA

### Techninis aprašas

	350 / 30	400 / 30
• Profilio aukštis	48 mm	48 mm
• Bangos lūžis	30 mm	30 mm
• Dengiamas plotis	1150 mm	1150 mm
• Bendras plotis	1210 mm	1210 mm
• Maks. lapo ilgis	4000 mm	4000 mm
• Min. lapo ilgis	460 mm	510 mm
• Bangos žingsnis	350 mm	400 mm



UWAGA: Zakład przy łączniku arkuszy min. 110 mm





SUTEIKIAMA  
GARANTIJA

# KASIKINĖ STOGO DANGA PH310

## Techninis aprašas



JUNGIMO  
SISTEMA  
„Klik“


- Profilio aukštis **25 mm**
- Dengiamas plotis **310 mm**
- Maks. lapo ilgis **6000 mm**
- Min. lapo ilgis **600 mm**




UNIVERSALUS  
PANAUDOJIMAS



GAMINAMA  
KLIENTO  
NURODYTO ILGIO



Dengti stogą klasikine danga itin sudėtinga, todėl verta susirasti patyrusį meistrą.



**HANBUD**

WWW.HANBUDSTOGAI.LT

# KLASIKINĖS STOGO DANGOS



SUTEIKIAMA  
GARANTIJA



JUNGIMO  
SISTEMA  
„Klik“



UNIVERSALUS  
PANAUDOJIMAS



GAMINAMA  
KLIENTO  
NURODYTO ILGIO

## KLASIKINĖ STOGO DANGA PH510

### Techninis aprašas

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| • Profilio aukštis | <b>25 mm</b>   |
| • Dengiamas plotis | <b>510 mm</b>  |
| • Maks. lapo ilgis | <b>6000 mm</b> |
| • Min. lapo ilgis  | <b>600 mm</b>  |



## **Bogdan Czarniawski**

Gamybos vadovas

**„Gladus gamybos ir logistikos skyrių bendradarbiavimas leidžia mums laiku pristatyti aukščiausios klasės gaminius.“**

**HANBUD**  
WWW.HANBUD-DACHY.PL

**Šioje įmonėje dirbu nuo pat jos įkūrimo. Buvau vienas pirmųjų jos darbuotojų. Kelias, kurį teko nueiti, suteikia man jėgų ir energijos dirbti toliau.**



## Trapeciniai profiliai „Revolution“

- 2 naujos gamybos linijos
- Sparta iki 70 tm/min
- Visiškai automatizuota gamyba
- Iki 67 tūkst. tiesinių metrų per dieną!

Mūsų veiklos srityje labai svarbus yra staklių cechų, todėl nuolat ieškome naujų sprendinių ir investuojame į gamybos linijas.

Praėjusiais metais paleidome 5 naujas gamybos linijas.

Dvi iš jų skirtos linijai „Revolution“.

Papildomas viršutinės ir apatinės bangos dalies profiliavimas leido gauti patobulintą puikiai atrodantį trapecinį profilį.


**„Hanbud“ trapeciniai profiliai – tai idealus kokybės ir estetikos derinys. Dėl universalavimo Jūsų stogas bus solidus ir puikiai derės prie pastato fasadinės dalies.**



Prisiminkite, kad tinkamai pasirinkta stogo danga užtikriną jūsų saugumą. Mažo nuolydžio stogai dengiami aukštesnės bangos profiliais.

# TRAPECINIAI PROFILIAI

## T3



### Techninis aprašas

• Profilio aukštis	<b>3 mm</b>
• Dengiamas plotis	<b>1200 mm</b>
• Bendras plotis	<b>1244 mm</b>
• Maks. lapo ilgis	<b>3500 mm</b>
• Min. lapo ilgis	<b>200 mm</b>


## T7



### Techninis aprašas

• Profilio aukštis	<b>7 mm</b>
• Dengiamas plotis	<b>1168 mm</b>
• Bendras plotis	<b>1200 mm</b>
• Maks. lapo ilgis	<b>5000 mm</b>
• Min. lapo ilgis	<b>200 mm</b>

## T8



### Techninis aprašas

• Profilio aukštis	<b>8 mm</b>
• Dengiamas plotis	<b>1164 mm</b>
• Bendras plotis	<b>1210 mm</b>
• Maks. lapo ilgis	<b>5000 mm</b>
• Min. lapo ilgis	<b>200 mm</b>



**SUTEIKIAMA  
GARANTIJA**



**PAPRASTA  
MONTUOTI**



**PATOGU  
TRANSPORTUOTI**



**GAMINAMA  
KLIENTO  
NURODYTO ILGIO**



**LENGVA STOGO  
KONSTRUKCIJA**




**PATRAUKLI  
KAINA**

## T14R




### Techninis aprašas

• Profilio aukštis	<b>14 mm</b>
• Dengiamas plotis	<b>1130 mm</b>
• Bendras plotis	<b>1170 mm</b>
• Maks. lapo ilgis	<b>8000 mm</b>
• Min. lapo ilgis	<b>500 mm</b>



## T18N




### Techninis aprašas

• Profilio aukštis	<b>18 mm</b>
• Dengiamas plotis	<b>1090 mm</b>
• Bendras plotis	<b>1139 mm</b>
• Maks. lapo ilgis	<b>8000 mm</b>
• Min. lapo ilgis	<b>500 mm</b>




## T18E



### Techninis aprašas

• Profilio aukštis	<b>18 mm</b>
• Dengiamas plotis	<b>1138 mm</b>
• Bendras plotis	<b>1185 mm</b>
• Maks. lapo ilgis	<b>8000 mm</b>
• Min. lapo ilgis	<b>500 mm</b>



Platus profilių, skardinių dangų asortimentas ir galimybė pasirinkti norimą gaminio ilgį leidžia naudoti juos ne tik stogams, bet ir fasadams, tvoroms ir pan.





# TRAPECINIAI PROFILIAI

## T35R



### Techninis aprašas

• Profilio aukštis	<b>35 mm</b>
• Dengiamas plotis	<b>1110 mm</b>
• Bendras plotis	<b>1143 mm</b>
• Maks. lapo ilgis	<b>10000 mm</b>
• Min. lapo ilgis	<b>500 mm</b>

## T35



### Techninis aprašas

• Profilio aukštis	<b>35 mm</b>
• Dengiamas plotis	<b>1050 mm</b>
• Bendras plotis	<b>1080 mm</b>
• Maks. lapo ilgis	<b>10000 mm</b>
• Min. lapo ilgis	<b>500 mm</b>

## T55



### Techninis aprašas

• Profilio aukštis	<b>55 mm</b>
• Dengiamas plotis	<b>1030 mm</b>
• Bendras plotis	<b>1070 mm</b>
• Maks. lapo ilgis	<b>12000 mm</b>
• Min. lapo ilgis	<b>500 mm</b>

A black and white portrait of a man with short dark hair, looking directly at the camera with a neutral expression. He is wearing a dark, collared shirt. The background is dark and out of focus.

## **Łukasz Jaroszewicz**

Užsakymų priėmimo skyrius

**„Riba tarp chaoso ir tvarkos  
yra logistikos skyriuje..“**

**Numatome, kad šiais metais per dieną teks priimti daugiau kaip 200 užsakymų.**

**Per trumpą laiką įvykdyti tiek daug klientų užsakymų – tai tikras iššūkis tiek mums, tiek logistikos skyriui.**

**Prekes klientas turi gauti kuo skubiau...**

## 15 sunkvežimių ir 35 maršrutai per savaitę.

Kiekvieną dieną didmeniniams klientams išvežame 165 tonas prekių.

## 2,5 karto aplink Žemę.

Mūsų automobiliai per mėnesį nuvažiuoja 100 000 km,  
tai yra apsuka aplink Žemę 2,5 karto.

## Iki 3800 užsakymų per mėnesį.

## Kiekvieną dieną išsiunčiame 15 sunkvežimių su iki 165 tonų produkcijos.

## 35 maršrutai per savaitę.

Per savaitę  
samdome 12-15  
sunkvežimių, kurie  
išveža prekes  
į Lenkiją ir užsienį.




**Gražus ir tinkamai uždengtas  
stogas – tai kiekvieno  
namo vizitinė kortelė.  
Vienas svarbiausių dalykų  
– preciziškai pagaminti  
ir sumontuoti skardos  
lankstiniai.**




# SKARDOS LANKSTINIAI


**ĮLAJA**



**LAŠTAKAS**





**APATINĖ  
VĖJALENTĖ**




**VIRŠUTINĖ  
VĖJALENTĖ**




## APVALUS KRAIGAS




## PAPRASTAS KRAIGAS




## JUNGTIS SU SIENA



## JUNGTIS SU KAMINU



Skardos lankstiniai – vienas svarbiausių viso stogo elementų. Nuo jų priklauso ne tik estetiškas vaizdas, bet ir kitos labai svarbios stogo savybės: sandarumas, apsauga nuo vėjo, sniego ir lietaus.



**HANBUD**


WWW.HANBUDSTOGAI.LT

# SKARDOS LANKSTINIAI

*VĖJALENTĖ KLASIKINEI  
STOGO DANGAI*



*KRAIGAS KLASIKINEI  
STOGO DANGAI*




*POKRAIGINĖ DETALĖ*




*SNIEGO GAUDYTUVAI*







**Moduliniai  
čerpiniai profiliai**



**Plieniniai  
čerpiniai profiliai**



**Klasikinės  
stogo dangos**




**Trapeciniai  
profiliai**



**Plieninės  
tvoralentės**



**Gipskartonio  
profiliai**



**Konstrukciniai  
profiliai**

PLATINTOJAS

GAMINTOJAS

ul. Brańska 153, 17-100 Bielsk Podlaski

 [www.hanbudstogai.lt](http://www.hanbudstogai.lt)

